

ANALYSE

Participation au marché du travail et
problèmes de santé ou handicap



La moitié des 15 à 64 ans souffrant d'un problème de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés à accomplir des activités quotidiennes travaillent

Résultats de l'enquête ad hoc sur la participation au marché du travail des personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés pour accomplir des activités quotidiennes

- 23,9 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont atteintes de problèmes de santé ou d'une maladie de longue durée ou éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes.
- Ce pourcentage augmente avec l'âge: 10 % pour les 15 à 24 ans, contre 37,5 % pour les 50 à 64 ans.
- La proportion d'hommes et de femmes souffrant d'un problème de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés est pratiquement identique.
- Plus le degré de scolarisation augmente, moins les gens éprouvent des problèmes de santé de longue durée ou des difficultés.
- 50,4% des personnes souffrant d'un problème de santé de longue durée ou éprouvant des difficultés ont un emploi. Le taux d'emploi des personnes ne souffrant pas de l'un de ces problèmes s'élève quant à lui à 66,9%.
- Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé.
- 'Soulever et porter' sont considérés comme les principales difficultés lors de l'accomplissement des activités quotidiennes.
- La principale entrave est liée au type de travail que l'on peut exercer ou qui est exercé, comme porter des lourdes charges, travailler à l'extérieur, rester assis pendant une longue période.
- 27,5% des personnes ont besoin ou recours à de l'assistance pour pouvoir travailler.
- 91% des 15-64 ans n'ont pas d'autres limitations. S'ils sont malgré tout confrontés à des limitations non liées à la santé, il s'agit le plus souvent d'un manque de qualifications ou d'expérience (23,2%).
- En Europe, 28,1% des 15-64 ans souffrent d'un problème de santé ou éprouvent des difficultés. La Belgique se situe en-dessous de cette moyenne, tout comme les trois régions.

Ces chiffres sont issus de l'enquête sur la participation au marché du travail des personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou confrontées à des difficultés pour accomplir des activités quotidiennes. La Direction générale Statistique a couplé cette enquête à l'Enquête sur les forces de travail au deuxième trimestre 2011. 15.320 personnes âgées de 15 à 64 ans ont participé à l'enquête. Si l'on extrapole à la population totale, il s'agit d'environ 6.950.000 personnes.

- On entend par 'de longue durée' un problème, une pathologie ou une difficulté lors de l'accomplissement des activités quotidiennes qui se pose ou se posera pendant une période d'au moins 6 mois. Dans le texte, on l'abrège par "problèmes de santé de longue durée ou difficultés".
- Les problèmes de santé, les pathologies ou les difficultés ne sont pas nécessairement liées au travail.
- Les problèmes de santé peuvent être aussi bien physiques que mentaux et n'ont pas nécessairement été constatés par un médecin.

Près de 24% des personnes âgées de 15 à 64 ans souffrent d'un problème de santé de longue durée ou éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes

1.725.000 personnes souffrent d'un problème de santé ou éprouvent des difficultés à accomplir des activités quotidiennes. Cela représente 23,9% des 7.215.000 personnes en âge de travailler (15-64 ans).

Globalement, les hommes et les femmes y sont confrontés dans des proportions similaires. Comme l'on peut s'y attendre, le nombre de personnes confrontées avec ce type de problèmes augmente avec l'âge: les pourcentages s'élèvent à 10,0% chez les 15-24 ans, 21,1% chez les 25-49 ans et 37,5% chez les 50-64 ans.

Les problèmes de santé et les difficultés à accomplir des activités quotidiennes sont nettement moins fréquents chez les personnes à niveau d'instruction élevé. 13,6% des universitaires ont un problème de santé de longue durée ou éprouvent des difficultés. La proportion est de 21,9 % parmi les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Les personnes ayant le niveau d'instruction le plus faible et les personnes non qualifiées se trouvent dans la situation la moins favorable: 37,9% d'entre elles souffrent de problèmes de ce type.

Les personnes sans emploi sont davantage confrontées aux problèmes de santé de longue durée ou aux difficultés lors de l'accomplissement d'activités de base que les personnes qui travaillent. 19,3% des personnes occupées en souffrent contre 27,1% des chômeurs. La proportion atteint 32,2% chez les inactifs. Dans ce dernier groupe, on observe une grosse différence en fonction de l'âge. Les inactifs jeunes (15-24 ans) ne sont pas souvent en mauvaise santé (9,5%), tandis que 42,6% des 25-49 ans et 48,6% des 50-64 ans souffrent d'un problème de santé de longue durée ou d'une difficulté.

Parmi les personnes occupées, les salariés du secteur public (22,9%) et les ouvriers du secteur privé (22,8%) sont plus nombreux à déclarer souffrir de problèmes de santé ou de difficultés que les indépendants (17,6%) et les employés du secteur privé (15,1%). On dénombre également davantage de personnes ayant des problèmes de santé ou des difficultés parmi les salariés à temps partiel (23,7%) que parmi les salariés à temps plein (17,8%)

Tableau 1 : Existence d'un problème de santé de longue durée ou d'une difficulté

Problème de santé de longue durée ou difficulté	oui	non	Sans réponse	Chiffres absolus
	%	%	%	
Moyenne générale	23,9	72,4	3,7	7.215.000
Sexe				
Homme	23,9	72,7	3,5	3.626.000
Femme	23,9	72,2	3,9	3.590.000
Classe d'âge				
15-24 ans	10,0	85,4	4,6	1.322.000
25-49 ans	21,1	75,3	3,7	3.752.000
50-64 ans	37,5	59,5	3,1	2.142.000
Niveau d'instruction				
Primaire (ou aucun diplôme)	37,9	57,8	4,3	900.000
Secondaire inférieur	29,8	66,2	4,0	1.374.000
Secondaire supérieur	21,9	74,4	3,7	2.734.000
Supérieur de type court	20,2	76,5	3,2	1.107.000
Supérieur de type long	14,1	83,0	2,9	306.000
Universitaire	13,6	83,1	3,3	794.000
Statut BIT				
Chômeur	27,1	67,1	5,8	320.000
Occupé	19,3	77,6	3,1	4.508.000
Inactif	32,2	63,4	4,4	2.387.000
Statut (si occupé)				
Ouvrier (secteur privé)	22,8	73,8	3,4	1.209.000
Employé (secteur privé)	15,1	82,0	3,0	1.630.000
Salarié dans le secteur public	22,9	74,2	2,9	1.033.000
Indépendant	17,6	79,0	3,4	636.000
Temps plein / temps partiel				
(si occupé)	17,8	79,1	3,0	3.377.000
À temps plein	23,7	72,9	3,4	1.131.000

Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé

Graphique 1: Le problème de santé de longue durée considéré comme le plus important par la personne




Les trois problèmes les plus souvent déclarés comme étant les principaux problèmes de santé sont les problèmes au dos ou au cou, y compris l'arthrite ou le rhumatisme (28%), les problèmes aux jambes et aux pieds, y compris l'arthrite ou le rhumatisme (10,1%) et les problèmes aux bras ou aux mains, y compris l'arthrite ou le rhumatisme (9,2%). Ils ont la plus forte incidence sur la vie de la personne en question.

Il s'agit du top trois aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'ordre est toutefois différent chez les femmes: les problèmes aux bras ou aux mains occupent la deuxième place et les problèmes aux jambes et aux pieds la troisième place.

Les problèmes au dos ou au cou sont considérés comme les principaux problèmes de santé, tant chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, les problèmes pulmonaires ou respiratoires, y compris l'asthme et les bronchites arrivent en deuxième position (12,7%). Outre ce top trois des problèmes de santé, les 50-64 ans mentionnent aussi souvent les problèmes cardiaques, de tension artérielle ou de circulation sanguine comme problème principal 13,4%. Ils citent aussi plus fréquemment le diabète ou le cancer.

'Soulever et porter' sont considérés comme les principales difficultés lors de l'accomplissement des activités quotidiennes

Graphique 2: La principale difficulté de longue durée à accomplir certaines activités quotidiennes considérée comme la plus importante par la personne



La difficulté de longue durée qui a le plus gros impact sur la vie quotidienne est 'soulever et porter'. Viennent ensuite 'marcher et monter des escaliers' suivis de 'se rappeler ou se concentrer'.

La différence entre les hommes et les femmes est faible (13,1% contre 13,7%). La plupart des personnes qui ont des problèmes pour voir (50,5%), entendre (56,3%) ou se pencher (53,4%) ont un emploi. Les personnes qui ont des problèmes pour communiquer, comme comprendre ou être compris, et les personnes qui éprouvent des difficultés pour marcher ou monter les escaliers ont moins fréquemment un emploi (respectivement 19,8% et 26,3%).

Conséquences sur le marché du travail

Les personnes souffrant de problèmes de santé, de pathologies ou de difficultés à accomplir des activités quotidiennes ont moins souvent un emploi, sont davantage au chômage et présentent un taux d'inactivité plus élevé.

Le taux d'emploi, qui s'élevait à 62,5% au deuxième trimestre de 2011 dans la population de 15 à 64 ans, est nettement inférieur (50,4%) parmi les personnes ayant des problèmes de santé de longue durée ou une difficulté à accomplir les activités quotidiennes. Le taux de chômage et le taux d'inactivité sont aussi nettement moins favorables dans ce groupe de la population. Ils atteignent respectivement 9,1% et 44,5% chez les personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée, contre 6,2% et 29% chez les personnes sans problèmes de santé.

Tableau 2 : Taux d'emploi, taux de chômage et taux d'inactivité des personnes avec/sans problèmes de santé de longue durée ou de difficulté et de la population totale de 15 à 64 ans

Personnes avec un problème de santé de longue durée et/ou une difficulté à accomplir des tâches (4)	oui	non	Population totale 15-64 ans
Taux d'emploi (1)	50,4%	66,9%	62,5%
Taux de chômage(2)	9,1%	6,2%	6,6%
Taux d'inactivité (3)	44,5%	29,0%	33,1%

(1) Pourcentage d'occupés dans la population de 15 à 64 ans.

(2) Pourcentage de chômeurs dans la population active (occupés + chômeurs) de 15 à 64 ans.

(3) Pourcentage d'inactifs dans la population de 15 à 64 ans.

(4) Les personnes qui n'ont pas voulu répondre aux questions sur leur santé ne sont pas prises en considération.

Limitations principalement en terme de type et de durée de travail

Les personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée ou de difficultés peuvent être confrontées à des limitations au niveau du travail qu'elles effectuent ou qu'elles souhaitent effectuer.

Plus de la moitié d'entre elles (53,3%) ressentent une ou plusieurs limitations à exercer un emploi à cause de problèmes de santé ou de difficultés. Le degré de limitation varie fortement selon que la personne travaille ou non. 71,5% des personnes qui ont des problèmes de santé ou des difficultés et n'ont pas d'emploi déclarent une ou plusieurs limitations. Cette proportion est de 56,5% chez les chômeurs mais atteint 73,2% chez les personnes inactives. Les personnes qui travaillent sont beaucoup moins confrontées à des limitations (35,3%).

Les entraves sont surtout liées au type de travail que l'on peut exercer ou qui est exercé, comme porter des lourdes charges, travailler à l'extérieur, rester assis pendant une longue période. 65,2 % des personnes non occupées ayant des problèmes de santé ou des difficultés trouvent qu'il s'agit d'une limitation importante. Les limitations relatives au nombre d'heures par semaine que l'on peut ou pourrait prester sont quasi aussi importantes pour elles (61,9%). Les problèmes liés au transport vers et depuis le lieu de travail sont par contre moins fréquemment cités (34,9%). Les personnes occupées ayant des problèmes de santé ou des difficultés rencontrent les mêmes entraves mais dans une bien moindre mesure.

Tableau 3 : Limitations à cause de problèmes de santé ou de difficultés selon la situation au regard de l'activité

	Limitations au niveau du travail liées à la santé					
	Personnes sans emploi			Personnes ayant un emploi	Total	
	Chômeur	Inactif	Total			
Oui	56,5	73,2	71,5	35,3	53,3	
Non	43,5	26,8	28,5	64,7	46,7	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

De l'assistance pour pouvoir travailler

De l'assistance ou un soutien peuvent faciliter le travail des personnes ayant des problèmes de santé ou des difficultés. 43,1 % des personnes sans emploi déclarent avoir besoin d'assistance ou de soutien pour pouvoir travailler. 12,1% des personnes ayant un emploi ont effectivement recours à une assistance afin de pouvoir accomplir leur travail actuel ou ont besoin d'une assistance afin de pouvoir exercer l'emploi qu'elles souhaiteraient occuper.

La plupart des gens ont besoin ou recours à des modalités de travail spéciales comme un poste sédentaire, du télétravail, des horaires flexibles ou du travail moins physique (22,4%). Le besoin d'un équipement spécial ou d'une adaptation du poste de travail (12,8%) ou d'une assistance personnelle (11,5%) arrivent respectivement en deuxième et troisième position mais sont d'importance quasi équivalente. Les personnes qui travaillent ont peu recours à de l'assistance personnelle ou n'en ont pas besoin.


Tableau 4 : Besoin ou recours à une assistance pour (pouvoir) travailler selon la situation au regard de l'activité

Besoin ou recours à une assistance pour (pouvoir) travailler	Personnes sans emploi			Personnes ayant un emploi	Total
	Chômeur	Inactif	Total		
	Oui	29,5	44,7	43,1	12,1
Non	70,5	55,3	56,9	87,9	72,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Le manque de qualifications ou d'expérience est la principale limitation non liée à la santé

D'autres facteurs que les problèmes de santé et les difficultés peuvent entraver une personne dans son travail. La très large majorité (91%) des personnes âgées de 15 à 64 ans n'a aucune autre limitation. Si c'est malgré tout le cas, il s'agit le plus souvent d'un manque de qualifications ou d'expérience. L'impossibilité de travailler (18,4%), le manque d'offres d'emploi appropriées (14,5%), des raisons personnelles (14,5%) et des obligations familiales ou des responsabilités de garde/d'aide (14,3%) sont les autres raisons fréquemment invoquées.

Graphique 3: La limitation non-liée à la santé considérée comme le plus important par la personne




Les obligations familiales ou les responsabilités de garde/d'aide sont beaucoup plus importantes pour les femmes (21,7%) que pour les hommes (5,1%). Les limitations des personnes à niveau d'instruction élevé sont davantage liées aux offres d'emploi appropriées (21,9%) qu'au manque de qualifications (7,7%).

La Belgique en deçà de la moyenne européenne

Dans l'Union européenne à 28, 28,1 % de la population entre 15 et 64 ans présente un problème de santé et/ou éprouve des difficultés à accomplir des activités quotidiennes. En Belgique, ce pourcentage s'élève à 24,8 %, soit un résultat inférieur à la moyenne européenne. Les trois régions se classent également sous cette moyenne.

Parmi la population en âge de travailler, la Finlande affiche la proportion la plus élevée de personnes présentant un problème de santé ou éprouvant des difficultés, soit 55,7 %. Inversement, la Grèce enregistre le pourcentage le plus faible, à savoir 14 %. Le pourcentage varie dans nos pays voisins: En France, plus de la moitié des 15 à 64 ans font ainsi face à un problème de santé ou à des difficultés, contre 21,5 % en Allemagne et 17,4 % aux Pays-Bas.

Graphique 4: Part du nombre de personnes ayant un problème de santé de longue durée / une difficulté dans la population de 15 à 64 ans



(* Source : Eurostat et Direction générale Statistique – Statistics Belgium

[Plus d'info sur statbel](#)

Consultez notre site web
www.statbel.fgov.be

SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
Direction générale Statistique - Statistics Belgium

Responsable Communication Stephan Moens
statpress@economie.fgov.be
North Gate - Bd. du Roi Albert II, 16 - 1000 Bruxelles
E-mail : statbel@economie.fgov.be

Numéro d'entreprise : 0314.595.348
Editeur responsable : Nicolas Waeyaert
North Gate - Bd. du Roi Albert II, 16 - 1000 Bruxelles

